N°. 2.

je voudrois bien être Monsieur en état de donner à l'academie des memoires dignes d'elle. la faiblesse de mes talens, jointe au peu de temps que j'ai sous les bras cause de mon silence

Encouragé par succès de votre indulgence, je vais vous faire part d'un fait de pratique très rare qui m'est arrivé à l'hotel dieu dans le courant de juillet de l'année mil sept cent soixante neuf.

Le fils du nommé michel Bojoux vigneron de Cheverny, agé de sept à huit ans, revenant le soir des champs, monté sur un cheval, tomba sur le pavé en rentrant dans le village, il resulta de la chute une fracture de l'humerus gauche, dans son articulation avec l'avant bras, compliqué d'une playe au pli du bras partie superieure et externe de l'avant bras par laquelle l'humerus depassoit de deux bons pouces et demie et s'allongeoit d'autant sur les teguments de l'avant bras

un de mes confreres demandé pour voir le blessé après les tentatives faites par lui pour faire rentrer l'extremité fracturée ayant été infructueuses, il jugea à propos de faire une incision, il la commença de l'endroit dans les teguments etoient dechirés et par en bas etoit passé et la continua au bras, en haut jusqu'au tiers de la partie moyenne inferieure, environ deux bons pouces de long

ARC 39 n° 133
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

je m'apperceu que l'incision n'avoit fai qu'augmenter
le Longement de l'humerus sur l'avantbras he afoiblissan
les ligaments qui le tenojent comme luquenne
joint à la contraction des muscles, antagoniste de biceps
et de brachial interne et ungonflement du bras
qui s'etois propagé jusque au tissus celullaire des muscles
pectoraux et deltoyde et surtout l'etendue de l'avantbras
et la main,
ce fu dedans cet état que le patian arriva a l'hotel dieu
accompagné de son ~~[illegible]~~ chirurgien, apres luj avoir de
montré l'inutilité de son incision et combien il aurois eté
plus avantageux de la faire à la partie interne superieure
de l'avantbras puisque parce moyen il auroit fait cesser
la pression que l'extremité osseuse faisoit sur les ligaments
de l'avantbras, et aurois rendu la circulation plus libre
dedans cette organe, secondo il aurois diminué
l'activité des fibres musculaires du bras les diminuant
l'eastement qu'il souffroit par l'opposition sur l'avantbras
je senti bien qu'il n'avoit pas voulu se mettre en comparoison
avec les parties qui constitue l'avantbras
ce qu'i n'avois pas fait jel fi donc cesser a dire l'incision
a la partie superieure de l'avantbras apres quoi je pansai le
blessé avec digestif les fomentations emolients un peu
animé avec l'eaudevie le tout soutenu par des compresse
appliquées a la legere le malade fu saigné seulement
deux fois radiett les plus rigoureux recommandé il us de
trois jours
vi le mercredi la freure jusqu'au 6e jour le sept de son arrivé a l'hotel dieu

Cependant ~~quelque petits [illegible]~~ je m'appercu d'une
diminution notable du gonflement de la partie superieure de la partie
et et du bras
ce que j'attribuai a la suppuration qui etoit commancée
et qui augmenta a la suitte ~~ce~~ ce qui produisit une diminution
de gonflement jusque vers le lieu ou l'incision premiere
avoit été terminée ; depuis cett debute j'oi tenté a foire
rentrer la partie fracturée dedans son lieu naturell
elle y restoit quautant que je tenois les doigts aplique sur
son extremité ausitot que je les ~~avois~~ ostois l'os se prolongeoit de
nouveau dessus la vomblres, ce que j'attribuai aux muscles
posterieurs du bras qui jouissoient de toutes leur puissance ~~sur~~
a q[illegible] ~~depuis l'operation~~ j ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ cinq semaines de pancements
voyant que l'enfant couroit les risque d'avoir le bras
ankilosé, si j'attendois la chutte ou l'exfoliation de l'os
je me determinoi a la scier envisageant ce moyen comme
le seul propre pour la parer de l'ankilose
pour y reussir j'y glissai une compresse ~~q[illegible]~~ en dessous
de l'os j'enveloppai par ce moyen les chairs de la vomblres
et de la partie interieure du bras, en suitte je fis porter
~~[illegible]~~ la vomblres en dehors ; par ~~[illegible]~~ je les ecartois de
l'action de la scie, apres quoi je saisis l'os avec la main
gauche et avec la droite je sciai la portion excedante
cett portion enlevée je mis le bras en flexion ; je pansai
le malade a sec le jour depuis il fu pansé de meme si ce n'est
que j'appliquai sur les os emplatre trempé dedans l'eau de vie

Académie nationale de médecine Bibliothèque

ce qui a ete continué jusqu'a parfaite guerison

croiriez vous Monsieur que ce garçon a autant d'agilité de ce bras que de l'autre, qu'il sonne les cloches, qu'il porte des fardeaux, et execute tous les mouvements sans souffrir la moindre des choses, le raccourcissement du bras n'est guere que d'un pouce ~~pouce~~ il est a croire que les seize pouces auront suplé a ce que j'ai enlevé des plus si cela n'est pas rendu comme je le voudrois je vous en dirai la raison a la suite du memoire

Vous estes curieux de scavoir comment etoit figurée la portion fracturée, ce que j'ai scié le condile externe etoit resté et l'interne tenoit a la partie que j'ai enlevée mais il n'y etoit pas entierement les eclats irreguliers que je vous envoie voila ce que j'ai ouvert

L'operation a ete faite en presence de Mr Lebjoit de Mr Nochet le fils lesquels en ont jugé a propos de s'y trouver, Mr Boulier chirurgien Major de la colonelle generale y a aussi assisté

j'ai fait aussi plusieurs operations de bubonocelle une dame de soixante ans a qui je laissai l'intestin rentré quoique l'operation g... ete des mieux faite cela n'a pas empeché que les accidens n'ayent persevere jusqu'au neuf de son operation apres quoi la portion reduite est tombée par l'ouverture d'ou il lui est resulté un ~~anus~~ anus artificiel par ou les excremens ont passé les ... de six semaines apres quoi la cicatrice s'est ... solidement faite qu'il ne n'est resté aucun vestige la malade se porte tres bien depuis deux ans